

 **KYOCERA**

충전 멀티툴
DMT11XRL1

압도적인 절단 스피드가 STARLOCK MAX의 선단공구에 대응



XR
EXTREME

컴팩트에서 파워풀한
브러시리스 분할 코어 모터를 실현

18V
Li-ion



부하가 걸리는 작업부터 제작 작업까지 빠른 절단으로 작업 효율 UP

고정밀 작업이 가능한 바디 형상&숫 바디

각도를 정해 작업이 간편한 슬림형 사각 바디 형상과 조작성이 우수한 숫 바디. 선단공구의 방향을 자연스럽게 의식할 수 있습니다.

손잡이 지름
53mm

전 장
299mm



원터치 블레이드 교환

블레이드에 클램프를 맞춰 원터치 버튼을 눌러서 블레이드를 장착합니다. 분리시에는 클램프 레버를 올립니다. 공구를 사용하지 않고 교환할 수 있습니다.

장착시




클램프



버튼을 누름

분리시

레버를 올림



블레이드의 장착 각도는 작업에 맞도록 30°씩 나눠서 360°장착 가능합니다.

어두운 장소에서도 밝게 비춰주는 LED라이트

스위치를 ON에 놓으면 점등, 스위치를 끄면 약 30초 후에 자동 소등됩니다.



변속 다이얼

절단하는 재료에 맞춰서 모터 회전 속도를 조절할 수 있습니다.



6,000min⁻¹부터 20,000min⁻¹

배터리 잔량 표시

램프의 점등·점멸에 의해 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.



재기동 방지 기구

본체의 스위치를 ON으로 한 상태에서 배터리 팩을 장착해도 작동하지 않는 안전 기구를 탑재. 갑작스런 사고를 방지합니다.



휴대하기 편리한 전용 케이스

상부에서 분리 가능한 선단공구 수납 케이스가 포함되어 있습니다.

선단공구 부속

선단공구 2종 표준부속 구입 즉시 작업할 수 있습니다.

● 못이 박힌 목재의 깊은 절단시에

멀티툴 블레이드
MTB-0002
목공 금속용



● 목재, 금속 표면의 연마에

멀티툴 블레이드
MTB-0006
샌딩 패드
벨크로 타입



삼각 샌딩 페이퍼 벨크로 타입
60, # 120, # 240
각 2매

MULTI TOOL

제품 사양

모델	DMT11XRL1
무부하 속도	6,000 - 20,000 min ⁻¹
진동 각도	2.8°(좌우1.4°)
본체 타입	STARLOCK MAX(스타락 맥스)
장착 가능한 블레이드 타입	다음 페이지 참조
본체 중량	1.28 kg
충전기	UBC-1802L
배터리 팩	B-1815LA 리튬이온 배터리 1.5Ah
전압	DC18V
진동 3축 합성치	2.7m/s ² (연마시 : EN62841-2-4에 따른 측정)
부속품	· 블레이드 (목공·금속용) · 샌딩 패드 (벨크로 타입) · 삼각 샌딩 페이퍼 (벨크로 타입) #60, #120, #240 각 2매 · 배터리 팩 1개 (B-1815LA) · 충전기 (UBC-1802L) · 캐링 케이스

충전 멀티툴 DMT11XRL1




18v
Li-ion



STARLOCK MAX 대응 ^{※5}

STARLOCK 시리즈의
모든 블레이드가 장착 가능합니다.


●장착 가능한 블레이드 타입

스타락	STARLOCK	
스타락 플러스	STARLOCK PLUS	
스타락 맥스	STARLOCK MAX	



※5 왼쪽 마크가 있는 선단공구는 최대 회전수의 2/3를 기준으로 사용해 주십시오.

선단공구의 교환으로 다양한 작업에 대응



전동공구 서비스 센터

1588-4449

한국교세라정공(주)

■인천영업팀 032)821-8152

■중부영업팀 031)657-3821

■창원영업팀 055)266-1017

■서울영업팀 032)821-8151

■대구영업팀 053)351-0792

■부산영업팀 051)319-0017~9

www.kptk.co.kr

■울산영업팀 052)222-4216~8

■대전영업팀 010-8992-8249